



如果您对我们的产品有任何疑问，或者需要进一步了解我们的产品和服务，
欢迎随时与我们联系。您可以通过以下方式与我们取得沟通：



抖音



公众号



公司官网

常州华科聚合物股份有限公司
Changzhou Huake Polymers Co., Ltd.

联系电话：0519-869511273 / 198 0250 3299

我们的客服团队将在工作时间内为您提供专业的咨询服务，解答您的问题

电子邮箱：marketing@xsresin.com

如果您有详细的项目需求或技术问题，欢迎发送邮件给我们，我们将在收到邮件后的3个工作日内给予您回复

官方网站：www.xsresin.com

您可以访问我们的官方网站，了解更多关于公司的信息、产品介绍、成功案例等内容

网站还提供在线留言功能，方便您随时与我们交流

公司地址：江苏省常州市新北区玉龙北路602号

欢迎您前来参观考察，实地了解我们的生产设施、技术实力和企业文化

高端船用树脂 解决方案供应商

High-end Marine Resin Solution Provider

科技赋能海洋 | 品质护航航行

- 安全第一
- 客户导向
- 创新进取
- 高效执行



目/录

产品 介绍



船用树脂篇

1.1 船用树脂介绍	02
1.2 产品类型	03

产品 介绍



船艇用胶衣篇

3.1 船艇胶衣	06
3.2 船艇配套胶衣	08

Introduction to Marine Resin 船用树脂介绍

一艘外观靓丽、使用舒适、易于维护的游艇始终是游艇购买者的期望。同时，长时间的海上航行需要船艇具备较高的稳定性以及能抵御海水的耐腐蚀性。对于公务船艇和渔船，同样需要具备这些性能，高质量稳定性、低维护成本可以保证船艇最佳的使用状态和安全性能。华科是船艇生产所需树脂系统解决方案的专业供应商，持续多年为众多船艇行业的客户提供品质稳定，各具特色的树脂产品及方案。

手糊系列树脂

主要用于船艇的结构层，为产品带来优异的低收缩性和强度。其中乙烯基类型的树脂在耐水耐腐蚀方面有着突出的优势。这系列的树脂配合华科的胶衣产品使用，能够最大程度地提升船艇的品质及稳定性；

真空导入系列树脂

近年来也逐渐成为船艇生产的主流，华科的船用真空导入树脂除了承袭手糊树脂的优点外，在降低制品的收缩率和固化过程中的放热方面有着更优异的表现，这些优势与其优良的操作性共同作用，能够最大限度地提升产品的生产效率。

Product Types 产品类型



结构层树脂

工艺	型号	类型	产品特性
手糊 / 喷射成型树脂	HS-1102H	对苯	◆ 通过中国船级社认证 ◆ 耐水性优异 ◆ 施工性好
	HS-307	阻燃型树脂	◆ 通过中国船级社认证 ◆ 符合 MSC/Circ.1006《用于建造救生艇的阻燃材料认可的耐火试验指南》技术要求
真空导入树脂	HS-2101	邻苯型	◆ 通过中国船级社认证 ◆ 耐水、耐热性优良 ◆ 机械强度优良 ◆ 施工性好
	HS-4430RT	双酚 A 环氧乙烯基	◆ 通过中国船级社认证 ◆ 优异的机械强度和韧性 ◆ 耐热性优良 ◆ 耐腐蚀性优异

防水层

工艺	型号	类型	产品特性
手糊	HS 4430	双酚 A 环氧乙烯基	◆ 通过中国船级社认证 ◆ 优异的机械强度和韧性 ◆ 耐热性优良 ◆ 耐腐蚀性优异

胶衣

工艺	型号	类型	产品特性
手刷 / 辊涂	HS-MC****H 系列 HS-MC****H Series	间苯	◆ 优良的耐水性 ◆ 优良的耐候性 ◆ 高硬度、高光泽
喷射	HS-MC****S 系列 HS-MC****S Series		
手刷 / 辊涂	HS-NC****H 系列 HS-NC****H Series	间苯 / 新戊	◆ 优异的耐水性 ◆ 优异的耐候性 ◆ 高硬度、高光泽
喷射	HS-NC****S 系列 HS-NC****S Series		

胶衣基体



工艺	型号	类型	产品特性
手刷 / 喷射 / 辊涂	HS-2381 HS-250	间苯 间苯 / 新戊	◆ 通过中国船级社认证 ◆ 良好的耐水性 ◆ 良好的耐开裂性能 ◆ 中等反应活性 ◆ 通过中国船级社认证 ◆ 优异的耐候性 ◆ 优异的耐水性 ◆ 优异的透明性

Marine Gelcoat
船艇胶衣

名称	特性和应用领域
S2 series 基础版胶衣 间苯 / 新戊二醇型基体	高级船用胶衣, 优秀的耐候性和耐水性。
S3 series 超耐黄变白色 \ 浅色胶衣 间苯 / 新戊二醇型基体	适用于高端游艇、特种艇以及室外抗老化要求高的工业制品等, 杰出的耐日照黄变性和耐粉化性, 优秀的耐水性。
S5 series 防遇水泛白彩色胶衣 间苯 / 新戊二醇型基体	高级船用彩色胶衣, 具有优秀的耐候性和耐水性的同时, 兼具防遇水泛白性能, 大大降低彩色胶衣遇水发生“泛白”的风险。

名称	特性和应用领域
E1 series 基础版胶衣 间苯型基体	超高性价比, 优秀的操作性能, 良好的耐候性和耐水性。
E5 series 防遇水泛白彩色胶衣 间苯型基体	具有防遇水泛白性能的间苯型胶衣, 制品颜色变化性能方面表现较普通配方胶衣更为优越。
MB series 屏蔽层胶衣 乙烯基型基体	用于船艇的表面效果及增强耐水性能, 可有效改善因增强层的真空灌注工艺导致的胶衣面纤维纹外露, 同时极大减少胶衣面遇水起泡的风险。



Marine Gelcoat for Boats

船艇配套胶衣

名称	特性和应用领域
E1-X series 舱底胶衣 间苯型基体	专为玻璃钢船艇舱底表面开发的一款胶衣。超高性价比。
M series 船用卫浴胶衣 间苯 / 新戊二醇型基体	配套高端游艇上卫浴、厨房间玻璃钢制品表面使用，如洗脸盆、淋浴房底座等。极优异的操作性能，杰出的耐水性和耐候性。
S-PW 气干剂	添加于普通胶衣中，使胶衣具有空干性能。与普通市售空干剂相比具有添加量少、打磨不粘砂纸的特点。
TG series 模具胶衣 乙烯基型基体	高品质模具胶衣，具有极佳的操作性能、气孔少。制品耐化学性能极佳，硬度和韧性兼备，耐热性能好，长久使用后模具依旧光亮如新。
HS-7008 series 原模用易打磨胶衣	用于原模表面修正轮廓尺寸、光顺度、平整度。基体本质气干，固化性好、易打磨，热变形温度高，抗开裂。
KL series 颗粒胶衣 间苯 / 新戊二醇型基体	具有彩色颗粒效果，适合一些特殊的客户使用场景，提供不同于纯色胶衣的感观效果。杰出的耐水性和耐候性。

重要提示

- 以上部分胶衣产品经中国船级社认证。
- 以上文字仅用于商业介绍，不作为质量承诺或商务承诺。最终解释权归本公司所有。



无锡仕兰新材料科技有限公司
WUXI SHINELAND NEW MATERIAL TECHNOLOGY Co., Ltd

联系电话：0510-88575001
技术服务电话：188-6187-9876
联系地址：江苏省无锡市堰新路311号才智广场1号楼1722-1726